

Kitchen Parts




KT01-001 JSM-K FS

- 仕上：#320
- 材質：SUS304
- 仕様：静音（制振）加工
- 付属品：専用排水トラップ、洗剤カゴ

品 名
JSM-K FS 専用排水トラップセット

トラップ付
CAD




KT01-002 JSM-K 2F FS

- 仕上：#320
- 材質：SUS304
- 仕様：静音（制振）加工、1 段レール付
- 付属品：専用排水トラップ、洗剤カゴ

品 名
JSM-K 2F FS 専用排水トラップセット

トラップ付
CAD




KT01-003 JSM-K 3F FS

- 仕上：#320
- 材質：SUS304
- 仕様：静音（制振）加工、2 段レール付
- 付属品：専用排水トラップ、洗剤カゴ

品 名
JSM-K 3F FS 専用排水トラップセット

トラップ付
CAD




KT01-004 JSN-K FS

- 仕上：#320
- 材質：SUS304
- 仕様：静音（制振）加工
- 付属品：洗剤カゴ

※排水トラップは P18「φ181 用」から別途
お求めください。

品 名
JSN-K FS

CAD



KT01-005 FCM タイプ


図 105-01-005

- 仕上：BA、NE（ニットエンボス）
- 材質：SUS304
- 仕様：静音（制振）加工

品 番	仕 上
FCM-K FS	BA
FCM-K FS	NE

※排水トラップは P18「φ181 用」から別途
お求めください。

CAD



FCM 水切りプレート※

■サイズ：W192×D384mm



FCM まな板※

■サイズ：W224×D384mm



FCM 水切りカゴ※

■サイズ：W188×D380×H134mm



※別売品


KT01-006 GB タイプ

- 仕上：BA、NE（ニットエンボス）
- 材質：SUS304
- 仕様：静音（制振）加工

品 番	仕 上
GB-K FS	BA
GB-K FS	NE

※排水トラップは P18「φ181」から別途
お求めください。

CAD



GB 水切りプレート※

■サイズ：W248×D447mm



GB まな板※

■サイズ：W248×D445mm



GB 水切りカゴ※

■サイズ：W232×D445×H134mm




※別売品

KT01-007 アンダーシンク止金具

■材質：SUS304

セット内容	入 数
止金具	8 枚
ナベ M4 小ネジ × 14	8 本
ナベ TP 4 × 10	16 本




KT01-008 310G FS 図 105-01-007

- 仕上：BA
- 材質：SUS304
- 仕様：静音（制振）加工
- CAD

品 名
310G FS

※排水トラップは P18「φ116 用」から別途
お求めください。




KT01-009 360 FS 図 105-01-007

- 仕上：BA
- 材質：SUS304
- 仕様：静音（制振）加工
- CAD

品 名
360G FS

※排水トラップは P18「φ116 用」から別途
お求めください。




KT01-010 550G FS 図 105-01-007

- 仕上：BA
- 材質：SUS304
- 仕様：静音（制振）加工
- CAD

品 名
550G FS

※排水トラップは P18「φ181 用」から別途
お求めください。



KT01-011 水切プレート

品 名
550G 用水切プレート
650G 用水切プレート
750G 用水切プレート




KT01-012 550AD FS 図 105-01-007

- 仕上：BA
- 材質：SUS304
- 仕様：静音（制振）加工
- CAD

品 名
550AD FS

※排水トラップは P18「φ181 用」から別途
お求めください。




KT01-013 650G FS 図 105-01-007

- 仕上：BA
- 材質：SUS304
- 仕様：静音（制振）加工
- CAD

品 名
650G FS

※排水トラップは P18「φ181 用」から別途
お求めください。




KT01-014 750G FS 図 105-01-007

- 仕上：BA
- 材質：SUS304
- 仕様：静音（制振）加工
- CAD

品 名
750G FS

※排水トラップは P18「φ181 用」から別途
お求めください。




KT01-015 930Z FS 図 105-01-007

- 仕上: BA
- 材質: SUS304
- 仕様: 静音 (制振) 加工

品 名
930Z FS

※排水トラップは P18「φ181 用」から別途
お求めください。

CAD




KT01-016 950A FS 図 105-01-007

- 仕上: BA
- 材質: SUS304
- 仕様: 静音 (制振) 加工

品 名
950A FS

※排水トラップは P18「φ181 用」から別途
お求めください。

CAD




KT01-017 DANKE-S15R

- 仕上: ブラック、ダークブラウン、ゴールド (受注生産品) **トラップ付**
- 材質: SUS304+
- 仕様: 静音 (制振) 加工
- 付属品: 排水トラップ (EC-C1+ エルボ)

品 名
DANKE-S15R

※排水プレートは別途お求めください。

CAD




KT01-018 COMO-C8

- 仕上: 全 6 色
- 材質: SUS304
- 仕様: 静音 (制振) 加工
- 付属品: 洗剤カゴ
- 付属品: 排水トラップ (EC-C1+ エルボ)

品 名
COMO-C8

トラップ付

CAD




KT01-019 COMO-31 図 105-01-012

- 仕上: 全 6 色
- 材質: SUS304
- 仕様: 静音 (制振) 加工
- 付属品: 排水トラップ (2" エース MA)

品 名
COMO-31

トラップ付

CAD




KT01-020 COMO-36

- 仕上: 全 6 色
- 材質: SUS304
- 仕様: 静音 (制振) 加工
- 付属品: 排水トラップ (2" エース MA)

品 名
COMO-36

トラップ付

CAD



カラーバリエーション

【COMO-C8、31、36】カラーは全部で 6 種類。キッチンに合わせてお選びください。



KT01-021 PSSA-635 FS 図 105-01-020


- 仕上：BA(フレーム部：HL)
- 材質：SUS304
- 仕様：静音(制振) 加工
- 付属品：止金具 14 個

CAD

品 名
PSSA-635 FS

※排水トラップは P18「φ181 用」から別途
お求めください。

水栓穴加工の有(サイズ) 無、位置
をご指定ください。



KT01-022 PSSA-800 FS 図 105-01-021


- 仕上：BA(フレーム部：HL)
- 材質：SUS304
- 仕様：静音(制振) 加工
- 付属品：止金具 14 個

CAD

品 名
PSSA-800 FS

※排水トラップは P18「φ181 用」から別途
お求めください。

水栓穴加工の有(サイズ) 無、位置
をご指定ください。



KT01-023 PZB-1030L FS 図 105-01-022


- 仕上：BA(フレーム部：HL)
- 材質：SUS304
- 仕様：静音(制振) 加工
- 付属品：止金具 16 個

CAD

品 名
PZB-1030L FS

※排水トラップは P18「φ181 用」から別途
お求めください。

水栓穴加工の有(サイズ) 無、位置
をご指定ください。



KT01-024 PZB-1030R FS 図 105-01-022


- 仕上：BA(フレーム部：HL)
- 材質：SUS304
- 仕様：静音(制振) 加工
- 付属品：止金具 16 個

CAD

品 名
PZB-1030R FS

※排水トラップは P18「φ181 用」から別途
お求めください。

水栓穴加工の有(サイズ) 無、位置
をご指定ください。



KT01-025 I 型ステンレスカウンター ※詳細は要問合せ

シンクと調理機器が横に並びレイアウトで、作業導線がシンプルな I 型カウンターです。




KT01-026 L 型ステンレスカウンター ※詳細は要問合せ

L 型カウンターは「溶接継ぎ一体」と「ビス止め継ぎ」の 2 タイプ。調理スペースの広さと動きやすさを両立したカウンターです。

■溶接継ぎ一体型



■ビス止め継ぎ型



製造条件によって、従来の I 型ビス止め継ぎ型になります。

KT01-027 アイランド型ステンレスカウンター ※詳細は要問合せ

キッチンを中心とした空間づくりが可能なアイランド型カウンター。
家族やゲストとコミュニケーションがとりやすいカウンターです。



本ページに掲載されておりますステンレスカウンターをご要望のお客様は、弊社営業担当までご相談ください。


KT01-028 排水トラップ

図 105-01-035

排水口径はφ181、φ116 用です。その他の仕様は別途お問い合わせください。
※排水トラップセット販売品のご紹介です。
※排水トラップが付属の場合、シンクメーカーにより構成品は異なる場合がございます。
※排水トラップの付属のないシンクはこちらから選定し別途お問い合わせください。

■ φ181 用 EC (横引タイプ) セット

- 構成品
- トラップ本体
- 排水プレート
- ステンレスカゴ (t=47)
- フレキ
- エルボ
- ナット (直管用)
- 三角パッキン (直管用)
- 防臭キャップ




SBK (縦引タイプ) セット

- 構成品
- トラップ本体
- 排水プレート
- ステンレスカゴ (t=47)
- フレキ
- ナット (直管用)
- 三角パッキン (直管用)
- 防臭キャップ



KIT (万能タイプ) セット

- 構成品
- KIT 本体
- 排水プレート
- ステンレスカゴ (t=47)
- KIT エルボ
- KIT-C1 ナット
- フレキ
- ナット
- 三角パッキン (直管対応可※直管は別途)
- 防臭キャップ



■ φ116 用 小型排水トラップセット (2"MA)

- 構成品
- トラップ本体
- 止水蓋
- 蓋ゴム (菊ゴム)
- カゴ
- フレキ
- ナット (直管用)
- 三角パッキン
- 防臭キャップ




ステンレス Q & A

Q1 ステンレスってどのような材料ですか？

A ステンレスとは、鉄 (Fe) にクロム (Cr) を10.5%以上含有させた合金で、炭素 (C) が1.2%以下のものの総称です。特長はきわめてさびにくい素材ということです。クロム (Cr) のほかに、さらにニッケル (Ni) やモリブデン (Mo) などを添加して、さびにくさをもっと改善したり、様々な形に加工できる性質などを付与した多種多様な鋼種があります。キッチンでは主にSUS304 (18Cr-8Ni) や SUS430 (18Cr) の種類の鋼種を使用しています。

Q2 ステンレスってなぜさびにくいの？絶対にさびないの？

A ステンレスの最大の特長である“さびにくい”性質は、クロムによって作られる表面の特殊なバリアーによるもので、そのバリアーは「不動態皮膜」と呼ばれています。「不動態皮膜」は、クロムと大気中等の酸素との反応によって作られるもので、1~3ナノメートルという非常に薄い皮膜です。結晶構造を持たないガラスのようなもので、非常に緻密で安定しています。不動態皮膜の最大の特徴は、なんといっても「自己修復機能」を持っている点です。加工中や使用中に不動態皮膜が破れても、鋼中のクロムと大気中等の酸素とが反応して同じ皮膜を“瞬時に”再生します。この再生に時間がかかれば、酸化 (さび) が進行してしまいますので、この「瞬時に再生」というのは重要なポイントです。また、クロムは鋼中から供給されるため、自己修復機能は何度でも繰り返し発揮されます。その効果はほぼ無限といっても良いくらい長時間安定して発揮されることも大きな特徴です。最後に、ステンレスは絶対にさびないわけではありません。特に海水等に含まれる「塩素」は大敵です。塩素によって不動態皮膜が破られ、自己修復が間に合わずに局部的に浸食されてさびていく (これを孔食と言います) 場合があります。



Q3 ステンレスはリサイクルされますか？


A ステンレスは、品位を低下させることなく、ほぼ100%のリサイクルが可能です。当社が製造・販売しているステンレスシンクトップも使用しているステンレスを回収して再びステンレスとして再利用することも可能、ということです。ステンレスは環境にとっても優しい素材なのです。

Q4 ステンレスの表面仕上げは主にどんなものがあるの？

名称	表面仕上げの状態	表面仕上げの方法
BA	光沢のある表面仕上げ。	冷間圧延後、光輝焼鈍 (無酸化焼鈍) を行ったもの。
HL (ヘアライン)	長く連続した研磨目を持った仕上げ。	通常P150~P240番の砥粒研磨ベルトで長い研磨目をつけたもの。
パイプレーション	無方向性研磨仕上げで、マットな印象で高級感がある。	多軸水平研磨により、無方向に研磨目をつけたもの。
エンボス	凹凸の浮出し模様のついた仕上げ。キズが目立ちにくい特長。	エッチングまたは機械的に模様を彫り込んだエンボス用ロールで圧延したもの。




Q5 ステンレスを加工したら磁石につくようになりました。どうしてですか？

A 最も一般的なステンレスのSUS304 (18%クロム、8%ニッケル) は、通常の素材状態では磁石につきませんが、プレス加工などして、大きく変形させた部分では磁石につくようになります。これはステンレスの金属組織 (結晶構造) が加工によって変化したためです (加工歪によるマルテンサイト変態)。ステンレスの種類 (鋼種) によっては、大きく変形させた加工部でも磁石につかないものもあり、目的によって鋼種を選定することができます。なお、加工によって磁石につくようになっても、成分には変化がありませんので、耐食性はかわりません。



弊社担当者	行	(営業所: 営業推進室・草加・北海道・甲府)		
御社名	御担当者	様		
物件名		依頼日		
送り先	御担当者	様	希望納期	

■主要寸法記入表(仕様が異なる場合、ご不明な点は別途お問い合わせください)

シンク(段無)台数	台	シンク(段有1)台数	台
 ・排水穴: Φ181、Φ116		 ・排水穴: Φ181、Φ116	
			
排水トラップ品番		排水トラップ品番	

※排水トラップ(別途)の場合でも品番は記入してください。

※アンダーシンク用です。オーバーシンクは別途ご相談ください。

■詳細仕様



仕上 400ミガキ・HL・バイブレーション
材質 SUS304(t=1.0,1.2)
制音(制振)加工 有・無
排水トラップ

■ステンレスシンク・カウンターについて


- ・本カタログ以外の仕様の特注品もご相談ください。
- ・水きり板等オプション品の製作も可能です。
- ・見積もりの際、建築図面がある場合は図面も添付してください。
- ・製作納期は別途ご確認ください。
- ・シンク・カウンターだけでなく、ステンレス特注加工品の製作が可能です。
- ・ご不明な点は、弊社担当者までお問い合わせください。

弊社担当者	行	(営業所: 営業推進室・草加・北海道・甲府)		
御社名	御担当者	様		
物件名		依頼日		
送り先	御担当者	様	希望納期	

■主要寸法記入表(仕様が異なる場合、ご不明な点は別途お問い合わせください)

シンク付カウンター(シンクRタイプ)台数	台
	
	
排水トラップ品番	
シンク品番(既製品仕様の場合)	

■前下がり・バックガード・側下がり寸法



■詳細仕様

仕上 400ミガキ・HL・バイブレーション
材質 SUS304(t=1.0,1.2)
制音(制振)加工 有・無
裏貼 有・無
排水トラップ 有・無

■ステンレスシンク・カウンターについて

- ・本カタログ以外の仕様の特注品もご相談ください。
- ・水きり板等オプション品の製作も可能です。
- ・見積もりの際、建築図面がある場合は図面も添付してください。
- ・製作納期は別途ご確認ください。
- ・シンク・カウンターだけでなく、ステンレス特注加工品の製作が可能です。
- ・ご不明な点は、弊社担当者までお問い合わせください。