



## ハイパット

伸縮自在のキルティング製あてぶとん筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。

### 素早く、きれいに、らくらく梱包。

家具等の形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。

### 省資源、低コストの梱包作業を実現。

ハイパットは丈夫で長持ち。従来のエアークャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。

### 現場でゴミがでません。

引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。

### ベルトとの併用で持ち運びも容易。

重量物の移動や吊り上げなどには、ベルト（P8 参照別売り）との併用で、楽に作業が行えます。

〈使用例〉



### 注意

伸縮自在のキルティング製あてぶとん「ハイパット」は、株式会社アサヒが開発したオリジナル商品です。類似品が出回っておりますが、品質・仕様がまったく異なりますので充分にご注意下さい。


## ハイパット

【材質】 表地 PE100% 中綿 PE100%  
ゴム 12 コール 裏地 PE100%

サイズ	型番	商品名	フチ色	高さ (mm)	規格			ロット
					伸縮自在	胴回り (円周)		
					最小	最大	最適サイズ	
L サイズ	HP-140 L	ハイパット 140 L	黄	1400	2000 mm	4000 mm	3000 mm 前後	5 枚
	HP-110 L	ハイパット 110 L		5 枚				
	HP-80 L	ハイパット 80 L		5 枚				
	HP-50 L	ハイパット 50 L		5 枚				
M サイズ	HP-110 M	ハイパット 110 M	赤	1100	1600 mm	3200 mm	2400 mm 前後	5 枚
	HP-80 M	ハイパット 80 M		5 枚				
	HP-50 M	ハイパット 50 M		5 枚				
S サイズ	HP-110 S	ハイパット 110 S	緑	1100	1200 mm	2400 mm	1800 mm 前後	5 枚
	HP-80 S	ハイパット 80 S		5 枚				
	HP-50 S	ハイパット 50 S		5 枚				


● 特寸サイズの制作も承ります。

### L サイズ




円周が 200 cm～400 cm に伸び縮みます。300 cm 前後が最適サイズです。

### M サイズ



円周が 160 cm～320 cm に伸び縮みます。240 cm 前後が最適サイズです。

### S サイズ



円周が 120 cm～240 cm に伸び縮みます。180 cm 前後が最適サイズです。



**NOGUCHI HARDWARE** www.noguchi-hw.com

ご不明な点は担当営業までお問合せください。

本社・営業推進室 東京都台東区竜泉 3-11-3 〒110-0012  
TEL 03-3875-1125 FAX 03-3871-0178  
草加営業所 埼玉県草加市八幡町 93 〒340-0006  
TEL 048-931-9012 FAX 048-932-2555

北海道営業所 北海道旭川市八条通 18 丁目左 6 〒078-8218  
TEL 0166-31-4228 FAX 0166-31-4229  
甲府営業所 山梨県甲府市国母 4-5-16 〒400-0043  
TEL 055-228-2005 FAX 055-228-3470

**【作業方法・ひと工夫】**



**1**

あらかじめ、キルティングまたは毛布などをかぶせます。



**2**

ハイパットがかけやすくなり、天井部分も保護できます。



**3**

角カンベルトの併用で持ち運び、また吊揚げ作業も簡単です。  
→角カンベルト P8 へ

**【ハイパット ベストサイズの選び方】**

**ハイパットは、筒状になっています。**

伸縮自在のキルティング製で、胴回り(円周)は約2倍にのびます。



約2倍まで伸縮可能で、様々な形の家具を簡単に梱包可能です。

**ハイパットには、円周(胴回り)が3種類あります。**


- × 1.5 倍の伸び率が使いやすさの目安です。
- L サイズ 200 cmから 400 cmまで可能。300 cm前後が使いやすい。
- M サイズ 160 cmから 320 cmまで可能。240 cm前後が使いやすい。
- S サイズ 120 cmから 240 cmまで可能。180 cm前後が使いやすい。



少し長めを選択することで角の保護が可能です。

**ハイパット サイズ表の見方。** ハイパット 選択例。


たとえば、「ハイパット110M」(型番 HP-110M) の場合。  
「ハイパット **110**M」の「**110**」は長さ(高さ)110 cmを意味し、「**M**」は M サイズ(円周(胴回り)160 cm~320 cmまで可能)を表します。



**ASAHI** **アサヒオリジナル** **かるいパット(平あてぶとん)** **ポリエステル100%の白綿を使用した軽量あてぶとん**



〈平あてぶとん〉



※参考画像  
〈キルティング断面図〉

- 丈夫
- 軽い
- 色落ちしない
- 弾力性がある

【材質】  
表地 PE100%  
中綿 PE100%  
裏地 TC

型番	商品名	幅(mm)	長さ(mm)	ロット
KP3-6	平あてぶとん 3×6	900	1800	10 枚
KP4-8	平あてぶとん 4×8	1200	2400	5 枚
KP4.5-8	平あてぶとん 4.5×8	1350	2400	5 枚
KP5-8	平あてぶとん 5×8	1500	2400	5 枚
KP6-8	平あてぶとん 6×8	1800	2400	5 枚
KP7-8	平あてぶとん 7×8	2100	2400	5 枚


- 特寸サイズやオリジナルカバーの製作も承ります。
- 表生地は紺色(A反)のみとなります。
- へり色の指定は出来ません。



**ノンスリップマット**

裏地にノンスリップ生地を使用した養生用あてぶとん

フローリング作業の必須アイテム。  
グリップの効いた特殊なノンスリップ加工で、  
足元をとられる心配がありません。



【材質】  
表地 フラノ（綿 35%+PE65%）  
中綿 PE100%  
裏地 塩ビ発泡生地

玄関口・フローリング床・階段・手摺等の養生に最適です。  
マンション廊下用に 3m もあります。

型番	商品名	幅 (mm)	長さ (mm)	ロット
NS-90180	ノンスリップマット 90 (廊下用)	900	1800	10 枚
NS-90300	ノンスリップマット 90L (廊下用)	900	3000	5 枚
NS-70180	ノンスリップマット 70 (階段用)	700	1800	10 枚
NS-DAN	ノンスリップマット DAN (階段用) 14枚セット	700	250+150	1 セット

\* 製法特許商品

※取扱注意

裏面のポリエステル繊維はポリ塩化ビニール皮膜で覆われている為、一部のワックスと化学変化をおこし付着する場合がありますので、あらかじめご注意ください。



〈ノンスリップ生地使用〉



ノンスリップマット DAN



ノンスリップマット 70



ノンスリップマット 90



**横巻パット**

ストレッチ性+ノンスリップ素材の胴巻用キルティング



「ストレッチ性」+「ノンスリップ素材」により、  
一人では難しかった胴巻作業を簡単にします。

型番	商品名	幅 (mm)	長さ (mm)	ロット
THP-D01	横巻きパット	900	3000~4000	5 枚

※注意

●新製品のため、仕様は変わる可能性があります。詳細は、担当者へお問い合わせください。

【特長】

- 裏地にノンスリップ生地を使用することで、ズレ落ちしづらく作業が簡単です。
- 中間部分に伸縮性のあるキルティングを入れ、引越し荷物から荷崩れ防止用として幅広く利用できます。
- 2本のベルトでしっかりと締め付け、持ち手としても役立ちます。